

XEROX® VERSALINK® FARBDRUCKER

Beispiellose Farbqualität, Zuverlässigkeit und Leistung

C8000 UND C9000



ConnectKey®
Technology

xerox 

Xerox® VersaLink® C8000 und C9000 Farbdrucker

Wenn professionelle Farbe, perfekte Zuverlässigkeit und höchste Produktivität in einem vernetzten Drucker gefragt ist, können Sie auf die VersaLink C8000 und C9000 Farbdrucker mit der Xerox® ConnectKey® Technologie zählen. Die App-fähige C8000 mit einer Vielzahl von Funktionen lässt sich als Arbeitsplatz-Assistent konfigurieren. Die C9000 bietet größere Medienflexibilität und präzise Tools zur Farbabstimmung und -steuerung für alle Grafikprofis in Kreativagenturen.

KRÄFTIGE FARBEN. STARKE LEISTUNG. HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT.

Sie können sich von Anfang an darauf verlassen, dass Ihr Xerox® VersaLink C8000 und C9000 Farbdrucker stets für reibungslose Abläufe und einen effizienteren Geschäftsbetrieb sorgt. Die Einrichtung bereitet keinerlei Mühe. Die assistentengeführte Installation kann ohne Unterstützung eines IT-Teams vorgenommen werden. Auch bei der Konfiguration wird der Benutzer Schritt für Schritt durch die Optionen geleitet.

Die auf Zuverlässigkeit ausgelegten Farbdrucker VersaLink C8000 und C9000 weisen ein neues Hardware-Design mit weniger beweglichen Teilen, optimierten Papierwegkomponenten sowie einem hochmodernen Bildverarbeitungssystem auf.

VersaLink-Systeme verfügen über viele nützliche Funktionen und zeitsparende Xerox®-Technologien, die den Informationsaustausch beschleunigen und Arbeitsabläufe effizienter machen.

Zudem verfügen VersaLink Systeme über eine Reihe strenger Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer wichtigen Daten – von der geschützten Druckausgabe (Secure Print) bis zur Zugangskontrolle durch Authentifizierung per Karte.

Mit erstklassiger Druckqualität kommt Ihre Arbeit optimal zur Geltung. Eine Druckauflösung von bis zu 1200 x 2400 dpi ermöglicht hervorragende Textschärfe und feine Details sowie eine realistische Farbwiedergabe. So erstellen Sie selbst auf großformatigem Material Druckdokumente, die garantiert Eindruck machen.

INTUITIV. LEISTUNGSSTARK. BEREIT FÜR JEDEN AUFTRAG.

Über das anpassbare, kapazitive 5-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay bedienen Sie das System so einfach wie Ihr Mobilgerät – durch Antippen, Wischen und Fingergesten.

Mit benutzerdefinierten 1-Touch-Apps automatisieren Sie mehrstufige Arbeitsabläufe für Einzelnutzer oder Gruppen. So erledigen Sie mehr Arbeit in kürzerer Zeit. Entsprechend konfigurierte Aufträge werden dann durch einfaches Tippen auf die neue App schnell ausgeführt. Mit Simple ID brauchen Einzelbenutzer und Gruppen ihre Benutzerkennung und ihr Kennwort nur einmal einzugeben und können dann über ihre personalisierte Startseite schnell und sicher auf Aufgabenprofile, individuelle Kontaktfavoriten und häufig verwendete Apps zugreifen.

Ob Sie Ihre Dokumente in Farbe oder Schwarzweiß, in A4, oder als übergroßes Format ausdrucken möchten – die VersaLink C8000 und C9000 Farbdrucker bieten genau die Leistung und die Funktionen, die Sie brauchen, um auch die komplexesten Druckaufträge zu bewältigen.

ANBINDUNG AN BELIEBIGE GERÄTE UND ÜBER BELIEBIGE SCHNITTSTELLEN.

Mit den VersaLink C8000 und C9000 Farbdruckern können Sie Arbeitsort, zeit und -weise frei und bequem nach Bedarf bestimmen. Eine Anbindung an Google Drive™, Microsoft® OneDrive® und Dropbox™ sowie Zugriff auf weitere Optionen über die Xerox App Gallery sind ebenfalls möglich.

Die Möglichkeit, von verschiedenen Geräten aus drucken und sich verbinden zu können, ist für Mitarbeiter von heute außerordentlich wichtig, und VersaLink-Systeme werden dieser Herausforderung gerecht: mit Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, bereitgestellt durch Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC), Tap-to-Pair und Mopria plus optionalem Wi-Fi® und Wi-Fi Direct®.

Im Internet erfahren Sie mehr darüber, weshalb Xerox genau der richtige Partner für mobile Mitarbeiter von heute ist: www.xerox.com/mobile.

Weitere Informationen über die Merkmale der VersaLink Systeme erhalten Sie unter www.xerox.com/VersaLinkEG.

XEROX® CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE – DAS HERZSTÜCK IHRES PRODUKTIVEN IT-ÖKOSYSTEMS

Xerox – das Unternehmen, das den Arbeitsplatz revolutioniert hat – präsentiert die nächste bahnbrechende Neuerung in Sachen Büroeffizienz. Dank einer einheitlichen Bedienungsfläche auf einer Vielzahl von Geräten, Mobil- und Cloudanbindung sowie einer wachsenden Anzahl von MFD-Apps in unserer App Gallery können Sie schneller, besser und intelligenter arbeiten.

Intuitives Nutzererlebnis

Der Umgang mit dem Gerät ist ganz neu und doch vollkommen vertraut, denn er vereint Bediengesten, Touchscreen-Steuererelemente und die einfache Anpassung der Anzeige.

Mobile & Cloud Ready

Sofortige Konnektivität mit Cloud-Ablagesystemen und Mobilgeräten direkt von der Bedienoberfläche aus, mit Zugriff auf Cloud-Services, damit Sie orts- und zeitunabhängig arbeiten können, ganz wie es Ihnen entspricht.

Benchmark-Sicherheit

Umfassender, mehrstufiger Schutz für Dokumente und Daten, Absicherung und Verteidigung gegen neu auftretende Bedrohungen und Erfüllen oder Übertreffen gesetzlicher und behördlicher Bestimmungen.

Next Generation Services

Arbeiten Sie effizienter und verwalten Sie Ressourcen effektiver. Die einfache Integration der Xerox® Managed Print Services ermöglicht die Remote-Überwachung von Serviceleistungen und Verbrauchsmaterial.

Viele neue Möglichkeiten

Dank des Zugangs zur Xerox App Gallery mit MFD-Apps zur Optimierung digitaler Workflows können Sie Ihre Möglichkeiten unverzüglich erweitern. Nutzen Sie unser Partnernetzwerk zur Entwicklung innovativer, unternehmensspezifischer Lösungen.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, intelligenter zu arbeiten, unter www.connectkey.com.



Xerox® VersaLink® C8000 Farbdrucker
Drucken. Mobil-Konnektivität.



Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker
Drucken. Mobil-Konnektivität.

1 Kartenlesereinschub und internes Kartenleserfach.

2 USB-Anschluss an der Vorderseite¹ Benutzer können ihre Dateien von jedem beliebigen USB-Standardspeichergerät drucken.

3 Zusatzzufuhr für 100 Blatt geeignet für Materialformate von 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm und Banner von 320 x 1.320,8 mm (4 bis 350 g/m²).

4 Behälter 1 für bis zu 520 Blatt, benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm (64 bis 300 g/m²).

5 Behälter 2 für bis zu 520 Blatt, benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m²).

FÜR JEDEN BEDARF DIE RICHTIGE BEHÄLTEROPTION

6 Briefumschlag-Kit (optional, ersetzt Behälter 1) für störungsfreie Zuführung von bis zu 50 Briefumschlägen.

7 Tandembehälter-Modul für bis zu 2.000 Blatt, A4, B5 (64 bis 300 g/m²).

8 Zweibehälter-Modul für bis zu 1.040 Blatt, benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m²).

9 Großraumbehälter bietet Platz für bis zu 2.000 Blatt mit Standardformaten von A4/B5 (64 bis 216 g/m²).

VIELSEITIGE ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN FÜR DEN LETZTEN SCHLIFF

10 Doppeltes Versatzausgabefach (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): 250 Blatt pro Behälter.

11 Optionaler Office-Finisher bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis und ermöglicht optional die Erstellung von 60-seitigen Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 15 Blatt).

12 Optionaler BR-Finisher mit Broschürenmodul zur Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).

¹ USB-Anschlüsse können deaktiviert werden.



Xerox® VersaLink® C8000 und C9000
Standardkonfiguration

EIN ÜBERLEGENER TOUCHSCREEN

Wir stellen vor: unser brandneuer 5-Zoll-Farbtouchscreen – das Display, das in Sachen Anpassungsfähigkeit, Personalisierung und Vielseitigkeit neue Maßstäbe setzt.

Von Mobilgeräten her vertraute Bediengesten und aufgabenorientierte Apps, die einem einheitlichen Bedienkonzept unterliegen, sorgen dafür, dass sich selbst komplexe Aufgaben in weniger Schritten erledigen lassen.

Ein äußerst intuitives Layout führt Benutzer schrittweise durch jede Aufgabe, und die Funktionen und Optionen sind da zu finden, wo man sie erwartet: kritische Funktionen oben, häufig verwendete Optionen vorn. Sie möchten Funktionen oder Apps anders anordnen? Dann passen Sie das Layout einfach an.

Durch diese ausgewogene Optimierung von Hardware und Software können alle, die mit dem VersaLink® C8000 und C9000 Farbdrucker arbeiten, in kürzerer Zeit mehr erledigen.



Xerox® VersaLink® C8000 und C9000



Der VersaLink C8000 und der C9000 Farbdrucker sind mit der Xerox® ConnectKey®-Technologie ausgestattet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.connectkey.com.

TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS	VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT
Geschwindigkeit	Bis zu 45 S./Min. (A4)	Bis zu 55 S./Min. (A4)
Maximales technisches Druckvolumen/Monat ¹	205.000	270.000
Festplatte/Prozessor/Speicher	Optionale 320-GB-Festplatte/1,6 GHz/4 GB	320-GB-Festplatte/1,6 GHz/4 GB
Anschluss	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi® und WiFi Direct und Wi-Fi Direct® mit optionalem Wi-Fi-Kit, NFC Tap-to-Pair	
Controller-Funktionen	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert	
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi	
Ausgabe der ersten Seite nach	Bis zu 11 Sekunden (Farbe) bzw. 11 Sekunden (Schwarzweiß)	Bis zu 10,5 Sekunden (Farbe)/10 Sekunden (Schwarzweiß)
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Farbmanagement	Integrierte Schmuckfarbentabelle, Xerox Farbkorrektur	Integrierte Schmuckfarbentabelle mit der Fähigkeit, die PANTONE® Farbgenehmigungstabelle auszulagern, benutzerdefinierter Schmuckfarbeneditor, optionale Xerox® Precise Colour Management
Papierzufuhr	Standard	Zusatzzufuhr: Bis zu 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm; Banner: 320 x 1.320,8 mm (C8000: 64 bis 300 g/m², C9000: 64 bis 350 g/m²) Behälter 1: Bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm (64 bis 300 g/m²) Behälter 2: Bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m²)
	Optional	Zweibehälter-Modul: Bis zu 1.040 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m²)
	Optional	Tandembehälter-Modul: Bis zu 2.000 Blatt, A4, B5 (64 bis 300 g/m²) Großraum-Papierbehälter: Bis zu 2.000 Blatt, A4, B5 (64 bis 216 g/m²) Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1): Bis zu 50 Briefumschläge: DL, C4, C5, C6 (75 bis 90 g/m²)
Druckausgabe/Endverarbeitung	Standard	Doppeltes Versatzausgabefach (Standard, wenn keine Finisher montiert sind) Je 250 Blatt
	Optional	Office Finisher: 2.000-Blatt-Stapeleinheit, Hefter für 3-fach-Heftung von 50 Blatt, optionaler Locher, optionaler Booklet Maker (Rillen, Rückenheftung) BR-Finisher mit Booklet Maker: Stapel-Ausgabefach für 1.500 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Mehrfach-Heftung für 50 Blatt und 2/3-Lochung plus Broschüreneinstellung (2 bis 16 Blatt, 64 Seiten) mit Rückenheftung und V-Falz
Automatischer 2-seitiger Druck	Standard	
INTUITIVES NUTZERERLEBNIS		
Anpassung und Personalisierung	Anpassung der lokalen Bedienoberfläche, Personalisierung der Startseite für Benutzer, mehrere Startseiten mit Simple ID, Anpassung nach Standort, Funktion oder Workflow mit Xerox App Gallery und Xerox® App Studio	
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusinformationen, Auftragsüberwachung, Xerox® Global Print Driver® und Mobile Express Driver®	
Integrierter Webserver	PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, responsives Design, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klonen	
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichermedien, Geschützte Ausgabe, Probeexemplar, persönlicher Druck, Gespeicherter Auftrag, Xerox® Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschüreneinstellung, Speichern und Wiederabrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellung für Anwendungen, Duplexdruck (DN-Konfiguration), Leerseiten überspringen, Entwurfsmodus	
MOBILE & CLOUD READY		
Mobiles Drucken	Apple® AirPrint® ² , bereit für Google Cloud Print™, Xerox® Print Service und Mopria® Print Service Plug-ins für Android™, @PrintByXerox	
Mobildruckoptionen	Xerox® Mobile Print und Mobile Print Cloud ³ ; Verbindung über NFC/Wi-Fi Direktdruck ³ . Verfügbare Apps finden Sie unter www.xerox.com/officemobileapps .	
Cloud Konnektoren ⁴	Drucken von Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Plattform ⁵ und weiteren Cloud-Plattformen	
BENCHMARK-SICHERHEIT		
Netzwerksicherheit	IPsec, HTTPS, Netzwerkauthentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS, Sicherheitszertifikate, Vorinstallation selbstsignierter Zertifikate	
Gerätezugriff	Firmwareprüfung, Benutzerzugriff und interne Firewall, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Kit für Smartcards (CAC/PIV.NET), Schacht für integriertes Xerox®-RFID-Kartenlesegerät	
Datenschutz	Über HTTPS/IPPS-Übermittlung, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2) und Festplattenüberschreibung ⁶ , verschlüsselte Apps mit Unterstützung für integrierte Zertifikate	
Dokumentensicherheit	Geschützte Ausgabe (Secure Print)	
NEXT GENERATION SERVICES		
Druckverwaltung	Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud ³ , Klonen der Konfiguration, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ³ , Y Soft ³ und weitere	
Geräteverwaltung	Xerox® Device Manager, Xerox® Support-Assistent, Automatische Zählerablesung, MPS-Tools	
Nachhaltigkeit	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-Druckfunktion, Druck der Benutzer-ID auf Seitenrand	
VIELE NEUE MÖGLICHKEITEN		
Xerox App Gallery	Zahlreiche Apps und Cloud-Services verfügbar. Unter www.xerox.com/appgallery finden Sie die wachsende Palette der Xerox®-Apps, mit denen Sie den Funktionsumfang erweitern können.	

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet; ² Unter www.apple.com finden Sie die Liste der AirPrint-Zertifizierungen; ³ Kaufoption; ⁴ Kostenloser optionaler Download von der Xerox App Gallery auf den Drucker – www.xerox.com/xerxappgallery; ⁵ HDD erforderlich für Bildüberschreibung.

Zertifizierungen

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications.

Weiteres Verbrauchsmaterial

Standard-Tonerpatronen für C8000:

Schwarz: 12.600 Seiten ⁶	106R04041
Cyan: 7.600 Seiten ⁶	106R04038
Magenta: 7.600 Seiten ⁶	106R04039
Gelb: 7.600 Seiten ⁶	106R04040

Hochleistungs-Tonerpatronen für C8000:

Schwarz: 20.900 Seiten ⁶	106R04053
Cyan: 16.500 Seiten ⁶	106R04050
Magenta: 16.500 Seiten ⁶	106R04051
Gelb: 16.500 Seiten ⁶	106R04052

Standard-Tonerpatronen für C9000:

Schwarz: 18.900 Seiten ⁶	106R04069
Cyan: 12.300 Seiten ⁶	106R04066
Magenta: 12.300 Seiten ⁶	106R04067
Gelb: 12.300 Seiten ⁶	106R04068

Hochleistungs-Tonerpatronen für C9000:

Schwarz: 31.400 Seiten ⁶	106R04081
Cyan: 26.500 Seiten ⁶	106R04078
Magenta: 26.500 Seiten ⁶	106R04079
Gelb: 26.500 Seiten ⁶	106R04080

Austauschmodule:

Trommeleinheit: 190.000 Seiten pro Farbe ⁷	101R00602
190.000 Seiten Schwarz ⁷	108R01504
Resttonerbehälter: Bis zu 47.000 Seiten ⁷	104R00256
IBT Reiniger: Bis zu 160.000 Seiten ⁷	116R00015
Übertragungswalze: Bis zu 200.000 Seiten ⁷	

Optionen

Xerox® Precise Colour Management System	
Software für C9000DT (Standard bei GX)	097S04974
Zweibehältermodul	097S04969
Tandembehältermodul	097S04970
Großraumbehälter	097S04845
Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)	497K17880
Office Finisher	097S04848
2-/4-fach-Locher für Office Finisher	497K03870
Broschürenmodul für Office Finisher	497K03852
BR Broschürenmodul-Finisher mit 2-/4-fach-Lochung	097S04982
HDD (320-GB-Festplatte für C8000)	097S04971
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)	497K16750
Interner Kartenleser/RFID-Kit	497K18120

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Bild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁷ Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen finden Sie hier: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurationen regionsabhängig.

Genaue Daten finden Sie unter www.xerox.com/C8000PrinterSpecs oder www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.

